

POI（上行）

	输入端口	输出端口	频率（MHz）	驻波	损耗（隔离）	带外抑制	负载连接部位
1	IN1	电信 CDMA800	825-835	<1.3	<4.8dB	>80dB@870-880MHz	IN2
2	IN1	移动 GSM900	885-909	<1.3	<4.8dB	>60dB@825-880MHz	联通 GSM900, IN2
						>80dB@936-960MHz	
						>80dB@1940-1955MHz	
3	IN1	联通 GSM900	909-915	<1.3	<4.8dB	>60dB@825-880MHz	移动 GSM900, IN2
						>80dB@936-960MHz	
						>80dB@1940-1955MHz	
4	IN1	联通 WCDMA-1	1940-1955	<1.3	<1.6dB	>60dB@1880-1920MHz	—
						>65dB@2010-2170MHz	
5	IN2	电信 CDMA800	825-835	<1.3	<4.8dB	>80dB@870-880MHz	IN1
6	IN2	移动 GSM900	885-909	<1.3	<4.8dB	>60dB@825-880MHz	联通 GSM900, IN1
						>80dB@936-960MHz	
						>80dB@1940-1955MHz	
7	IN2	联通 GSM900	909-915	<1.3	<4.8dB	>60dB@825-880MHz	移动 GSM900, IN1
						>80dB@936-960MHz	
						>80dB@1940-1955MHz	
8	IN2	联通 WCDMA-2	1940-1955	<1.3	<1.6dB	>60dB@1880-1920MHz	—
						>65dB@2010-2170MHz	
9	直放站耦合端 1	电信 CDMA800	825-835	—	29-36dB	—	IN1, IN2
10	直放站耦合端 2	联通 GSM900	909-915	—	29-36dB	—	IN1, IN2
11	直放站耦合端 2	移动 GSM900	885-909	—	29-36dB	—	IN1, IN2
12	电信 CDMA800	联通 GSM900	909-915, 825-835	—	>80dB	—	移动 GSM900, IN1, IN2
13	电信 CDMA800	移动 GSM900	885-909, 825-835	—	>80dB	—	联通 GSM900, IN1, IN2
14	电信 CDMA800	联通 WCDMA1	825-835, 1940-1955	—	>80dB	—	IN1
15	电信 CDMA800	联通 WCDMA2	825-835, 1940-1955	—	>80dB	—	IN2

16	移动 GSM900	联通 GSM900	885-915	-	> 50dB	-	IN1, IN2
17	移动 GSM900	联通 WCDMA1	885-909, 1940-1955	-	> 80dB	-	联通 GSM900, IN1, IN2
18	移动 GSM900	联通 WCDMA2	885-909, 1940-1955	-	> 80dB	-	联通 GSM900, IN1, IN2
19	联通 GSM900	联通 WCDMA1	909-915, 1940-1955	-	> 80dB	-	移动 GSM900, IN1, IN2
20	联通 GSM900	联通 WCDMA2	909-915, 1940-1955	-	> 80dB	-	移动 GSM900, IN1, IN2
21	联通 WCDMA1	联通 WCDMA2	1940-1955	-	> 80dB	-	IN1, IN2

POI（下行）

	输入端口	输出端口	频率（MHz）	驻波	损耗（隔离）	带外抑制	负载连接部位
1	电信 CDMA800	OUT1	870-880	< 1.3	< 5dB	> 80dB@825-835MHz > 60dB@885-960MHz	OUT-2
2	电信 CDMA800	OUT2	870-880	< 1.3	< 5dB	> 80dB@825-835MHz > 60dB@885-960MHz	OUT-1
3	电信 CDMA800	直放站耦合端 5	870-880	-	29-36dB	-	OUT1, OUT2
4	移动 GSM900	OUT1	930-954	< 1.3	< 5dB	> 80dB@825-915MHz > 80dB@1880-2170MHz	联通 GSM900, OUT2
5	移动 GSM900	OUT2	930-954	< 1.3	< 5dB	> 80dB@825-915MHz > 80dB@1880-2170MHz	联通 GSM900, OUT1
6	移动 GSM900	直放站耦合端 6	930-954	-	29-36dB	-	联通 GSM900, OUT1, OUT2, 联通 GSM900 ANT, 移动 GSM900 ANT
7	联通 GSM900	OUT1	954-960	< 1.3	< 5dB	> 80dB@825-915MHz > 80dB@1880-2170MHz	移动 GSM900, OUT2
8	联通 GSM900	OUT2	954-960	< 1.3	< 5dB	> 80dB@825-915MHz > 80dB@1880-2170MHz	移动 GSM900, OUT1
9	联通 GSM900	直放站耦合端 6	954-960	-	29-36dB	-	移动 GSM900, OUT1, OUT2, 联通 GSM900 ANT, 移动 GSM900 ANT
10	联通 WCDMA-1	OUT1	2130-2145	< 1.3	< 1.6dB	> 80dB@1880-1955MHz > 65dB@1955-2010MHz	—
11	联通 WCDMA-2	OUT2	2130-2145	< 1.3	< 1.6dB	> 80dB@1880-1955MHz > 65dB@1955-2010MHz	—

12	电信 CDMA800	移动 GSM900	870-880, 930-954	-	> 80dB	-	联通 GSM900, OUT1, OUT2
13	电信 CDMA800	联通 GSM900	870-880, 954-960	-	> 80dB	-	移动 GSM900, OUT1, OUT2
14	电信 CDMA800	联通 WCDMA1	870-880, 2130-2145	-	> 80dB	-	OUT1
15	电信 CDMA800	联通 WCDMA2	870-880, 2130-2145	-	> 80dB	-	OUT2
16	移动 GSM900	联通 GSM900	930-960	-	> 50dB	-	OUT1, OUT2
17	移动 GSM900	联通 WCDMA1	930-954, 2130-2145	-	> 80dB	-	联通 GSM900, OUT1, OUT2
18	移动 GSM900	联通 WCDMA2	930-954, 2130-2145	-	> 80dB	-	联通 GSM900, OUT1, OUT2
19	联通 GSM900	联通 WCDMA1	954-960, 2130-2145	-	> 80dB	-	移动 GSM900, OUT1, OUT2
20	联通 GSM900	联通 WCDMA2	954-960, 2130-2145	-	> 80dB	-	移动 GSM900, OUT1, OUT2
21	联通 WCDMA1	联通 WCDMA2	2130-2145	-	> 80dB	-	OUT1, OUT2
22	电信 CDMA800	CDMA800 TX	870-880	-	29-36dB	-	OUT1, OUT2
23	移动 GSM900	移动 GSM900 TX	930-954	-	29-36dB	-	OUT1, OUT2, 联通 GSM900
24	联通 GSM900	联通 GSM900 TX	954-960	-	29-36dB	-	OUT1, OUT2, 移动 GSM900
25	联通 WCDMA1	WCDMA1 TX	2130-2145	-	29-36dB	-	OUT1, OUT2, WCDMA1 ANT
26	联通 WCDMA2	WCDMA2 TX	2130-2145	-	29-36dB	-	OUT1, OUT2, WCDMA2 ANT
27	OUT1	CDMA800 ANT	870-880	-	29-36dB	-	OUT2, 直放站耦合端 5, 电信 CDMA800
28	OUT1	移动 GSM900 ANT	930-954	-	29-36dB	-	OUT2, 直放站耦合端 6, 移动 GSM900, 联通 GSM900, 联通 GSM900 ANT
29	OUT1	联通 GSM900 ANT	954-960	-	29-36dB	-	OUT2, 直放站耦合端 6, 移动 GSM900, 联通 GSM900, 移动 GSM900 ANT
30	OUT1	WCDMA1 ANT	2130-2145	-	29-36dB	-	联通 WCDMA1, 联通 WCDMA1 TX
31	OUT2	CDMA800 ANT	870-880	-	29-36dB	-	OUT1, 直放站耦合端 5, 电信 CDMA800
32	OUT2	移动 GSM900 ANT	930-954	-	29-36dB	-	OUT1, 直放站耦合端 6, 移动 GSM900, 联通 GSM900, 联通 GSM900 ANT
33	OUT2	联通 GSM900 ANT	954-960	-	29-36dB	-	OUT1, 直放站耦合端 6, 移动 GSM900, 联通 GSM900, 移动 GSM900 ANT
34	OUT2	WCDMA2 ANT	2130-2145	-	29-36dB	-	联通 WCDMA2, 联通 WCDMA2 TX

POI（后级）							
	输入端口	输出端口	频率（MHz）	驻波	损耗（隔离）	带外抑制	负载连接部位

1	TDA1	OUT3	1880-1920	< 1.3	< 1.0dB	> 80dB@2010-2170MHz	-
						> 80dB@825-960MHz	-
2	TDB1	OUT3	2010-2025	< 1.3	< 1.0dB	> 80dB@1880-1980MHz	-
						> 80dB@2110-2170MHz	-
3	IN1	OUT3	870-960, 2130-2145	< 1.3	< 1.0dB	> 80dB@1880-1920MHz	-
						> 80dB@2010-2025MHz	-
4	TDA2	OUT4	1880-1920	< 1.3	< 1.0dB	> 80dB@2010-2170MHz	-
						> 80dB@825-960MHz	-
5	TDB2	OUT4	2010-2025	< 1.3	< 1.0dB	> 80dB@1880-1980MHz	-
						> 80dB@2110-2170MHz	-
6	IN2	OUT4	870-960, 2130-2145	< 1.3	< 1.0dB	> 80dB@1880-1920MHz	-
						> 80dB@2010-2025MHz	-
7	移动 TDA1	移动 TDB1	1880-1920, 2010-2025	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
8	移动 TDA1	IN1	1880-1920, 2130-2145, 870-960	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
9	移动 TDA1	移动 TDA2	1880-1920	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
10	移动 TDA1	移动 TDB2	1880-1920, 2010-2025	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
11	移动 TDA1	IN2	1880-1920, 2130-2145, 870-960	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
12	移动 TDB1	IN1	2010-2025, 2130-2145, 870-960	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
13	移动 TDB1	移动 TDA2	1880-1920, 2010-2025	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
14	移动 TDB1	移动 TDB2	2010-2025	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
15	移动 TDB1	IN2	2010-2025, 2130-2145, 870-960	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
16	IN1	移动 TDA2	1880-1920, 2130-2145, 870-960	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
17	IN1	移动 TDB2	2010-2025, 2130-2145, 870-960	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
18	IN1	IN2	2130-2145, 870-960	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
19	移动 TDA2	移动 TDB2	1880-1920, 2010-2025	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
20	移动 TDA2	IN2	1880-1920, 2130-2145, 870-960	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
21	移动 TDB2	IN2	2010-2025, 2130-2145, 870-960	-	> 80dB	-	OUT3, OUT4
22	移动 TDA1	TDA1 TX	1880-1920	-	29-33dB	-	OUT3, TDA1 ANT
23	移动 TDB1	TDB1 TX	2010-2025	-	29-33dB	-	OUT3, TDB1 ANT

24	移动 TDA2	TDA2 TX	1880-1920	-	29-33dB	-	OUT4, TDA2 ANT
25	移动 TDB2	TDB2 TX	2010-2025	-	29-33dB	-	OUT4, TDB2 ANT
26	OUT3	TDA1 ANT	1880-1920	-	29-33dB	-	移动 TDA1, TDA1 TX
27	OUT3	TDB1 ANT	2010-2025	-	29-33dB	-	移动 TDB1, TDB1 TX
28	OUT4	TDA2 ANT	1880-1920	-	29-33dB	-	移动 TDA2, TDA2 TX
29	OUT4	TDB2 ANT	2010-2025	-	29-33dB	-	移动 TDB2, TDB2 TX

POI（三北线合分路）							
	输入端口	输出端口	频率（MHz）	驻波	损耗（隔离）	带外抑制	负载连接部位
1	OUT1	RX1	825-1955	<1.3	<3.8dB	-	RX-2
2	OUT1	RX2	825-1955	<1.3	<3.8dB	-	RX-1
3	OUT2	RX3	825-1955	<1.3	<3.8dB	-	RX-4
4	OUT2	RX4	825-1955	<1.3	<3.8dB	-	RX-3
5	OUT2	RX5	825-1955	-	29-33dB	-	RX-3, RX-4
6	IN3	TX1	870-2145	<1.3	<3.8dB	-	TX-2
7	IN3	TX2	870-2145	<1.3	<3.8dB	-	TX-1
8	IN4	TX3	870-2145	<1.3	<3.8dB	-	TX-4
9	IN4	TX4	870-2145	<1.3	<3.8dB	-	TX-3
10	IN4	TX5	870-2145	-	29-33dB	-	TX-3, TX-4
合分路单元上行使用频点：825-835，885-915，1940-1955（MHz）							
合分路单元下行使用频点：870-880，930-960，1880-1920，2010-2025，2130-2145（MHz）							

POI（三北线整机）							
	输入端口	输出端口		驻波	损耗（隔离）	带外抑制	负载连接部位
上行							
1	RX1	电信 CDMA800	825-835	<1.3	<8.6dB	>80dB@870-880MHz	RX2, RX3, RX4

2	RX1	移动 GSM900	885-909	< 1.3	< 8.6dB	> 60dB@825-880MHz	RX2, RX3, RX4, 联通 GSM900
						> 80dB@936-960MHz	
						> 80dB@1940-1955MHz	
3	RX1	联通 GSM900	909-915	< 1.3	< 8.6dB	> 60dB@825-880MHz	RX2, RX3, RX4, 移动 GSM900
						> 80dB@936-960MHz	
						> 80dB@1940-1955MHz	
4	RX1	联通 WCDMA1	1940-1955	< 1.3	< 8.6dB	> 60dB@1880-1920MHz	RX2
						> 65dB@2010-2170MHz	
5	RX2	电信 CDMA800	825-835	< 1.3	< 8.6dB	-	RX1, RX3, RX4
6	RX2	移动 GSM900	885-909	< 1.3	< 8.6dB	-	RX1, RX3, RX4, 联通 GSM900
7	RX2	联通 GSM900	909-915	< 1.3	< 8.6dB	-	RX1, RX3, RX4, 移动 GSM900
8	RX2	联通 WCDMA1	1940-1955	< 1.3	< 8.6dB	-	RX1, RX3, RX4
9	RX3	电信 CDMA800	825-835	< 1.3	< 8.6dB	> 80dB@870-880MHz	RX1, RX2, RX4
10	RX3	移动 GSM900	885-909	< 1.3	< 8.6dB	> 60dB@825-880MHz	RX1, RX2, RX4, 联通 GSM900
						> 80dB@936-960MHz	
						> 80dB@1940-1955MHz	
11	RX3	联通 GSM900	909-915	< 1.3	< 8.6dB	> 60dB@825-880MHz	RX1, RX2, RX4, 移动 GSM900
						> 80dB@936-960MHz	
						> 80dB@1940-1955MHz	
12	RX3	联通 WCDMA2	1940-1955	< 1.3	< 8.6dB	> 60dB@1880-1920MHz	RX4
						> 65dB@2010-2170MHz	
13	RX4	电信 CDMA800	825-835	< 1.3	< 8.6dB	-	RX1, RX2, RX3
14	RX4	移动 GSM900	885-909	< 1.3	< 8.6dB	-	RX1, RX2, RX3, 联通 GSM900
15	RX4	联通 GSM900	909-915	< 1.3	< 8.6dB	-	RX1, RX2, RX3, 移动 GSM900
16	RX4	联通 WCDMA2	1940-1955	< 1.3	< 8.6dB	-	RX1, RX2, RX3
17	RX5	电信 CDMA800	825-835	-	29-36dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4
18	RX5	移动 GSM900	885-909	-	29-36dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4, 联通 GSM900
19	RX5	联通 GSM900	909-915	-	29-36dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4, 移动 GSM900
20	RX5	联通 WCDMA2	1940-1955	-	29-36dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4
21	直放站耦合端 1	电信 CDMA800	825-835	-	29-36dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4
22	直放站耦合端 2	联通 GSM900	909-915	-	29-36dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4, 移动 GSM900

23	直放站耦合端 2	移动 GSM900	885-909	-	29-36dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4, 联通 GSM900
24	电信 CDMA800	联通 GSM900	909-915, 825-835	-	>80dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4, 联通 GSM900
25	电信 CDMA800	移动 GSM900	885-909, 825-835	-	>80dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4, 移动 GSM900
26	电信 CDMA800	联通 WCDMA1	825-835, 1940-1955	-	>80dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4
27	电信 CDMA800	联通 WCDMA2	825-835, 1940-1955	-	>80dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4
28	移动 GSM900	联通 GSM900	885-915	-	>45dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4
29	移动 GSM900	联通 WCDMA1	885-909, 1940-1955	-	>80dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4, 联通 GSM900
30	移动 GSM900	联通 WCDMA2	885-909, 1940-1955	-	>80dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4, 联通 GSM900
31	联通 GSM900	联通 WCDMA1	909-915, 1940-1955	-	>80dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4
32	联通 GSM900	联通 WCDMA2	909-915, 1940-1955	-	>80dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4
33	联通 WCDMA1	联通 WCDMA2	1940-1955	-	>80dB	-	RX1, RX2, RX3, RX4
下行							
34	电信 CDMA800	TX1	870-880	<1.3	<9.8dB	>80dB@825-835MHz >60dB@885-960MHz	TX2, TX3, TX4
35	电信 CDMA800	TX2	870-880	<1.3	<9.8dB	-	TX1, TX3, TX4
36	电信 CDMA800	TX3	870-880	<1.3	<9.8dB	>80dB@825-835MHz >60dB@885-960MHz	TX1, TX2, TX4
37	电信 CDMA800	TX4	870-880	<1.3	<9.8dB	-	TX1, TX2, TX3
38	电信 CDMA800	TX5	870-880	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
39	电信 CDMA800	直放站耦合端 5	870-880	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
40	移动 GSM900	TX1	930-954	<1.3	<9.8dB	>80dB@825-915MHz >80dB@1880-2170MHz	TX2, TX3, TX4, 联通 GSM900
41	移动 GSM900	TX2	930-954	<1.3	<9.8dB	-	TX1, TX3, TX4, 联通 GSM900
42	移动 GSM900	TX3	930-954	<1.3	<9.8dB	>80dB@825-915MHz >80dB@1880-2170MHz	TX1, TX2, TX4, 联通 GSM900
43	移动 GSM900	TX4	930-954	<1.3	<9.8dB	-	TX1, TX2, TX3, 联通 GSM900
44	移动 GSM900	TX5	930-954	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 联通 GSM900
45	移动 GSM900	直放站耦合端 6	930-954	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 联通 GSM900, 移动 GSM900 ANT, 联通 GSM900ANT
46	联通 GSM900	TX1	954-960	<1.3	<9.8dB	>80dB@825-915MHz >80dB@1880-2170MHz	TX2, TX3, TX4, 移动 GSM900
47	联通 GSM900	TX2	954-960	<1.3	<9.8dB	-	TX1, TX3, TX4, 移动 GSM900

48	联通 GSM900	TX3	954-960	<1.3	<9.8dB	>80dB@825-915MHz >80dB@1880-2170MHz	TX1, TX2, TX4, 移动 GSM900
49	联通 GSM900	TX4	954-960	<1.3	<9.8dB	-	TX1, TX2, TX3, 移动 GSM900
50	联通 GSM900	TX5	954-960	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 移动 GSM900
51	联通 GSM900	直放站耦合端 6	954-960	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 移动 GSM900, 移动 GSM900 ANT, 联通 GSM900ANT
52	联通 WCDMA-1	TX1	2130-2145	<1.3	<6.6dB	>80dB@1880-1955MHz >65dB@1955-2010MHz	TX2
53	联通 WCDMA-1	TX2	2130-2145	<1.3	<6.6dB	-	TX1
54	联通 WCDMA-2	TX3	2130-2145	<1.3	<6.6dB	>80dB@1880-1955MHz >65dB@1955-2010MHz	TX4
55	联通 WCDMA-2	TX4	2130-2145	<1.3	<6.6dB	-	TX3
56	联通 WCDMA-2	TX5	2130-2145	-	29-36dB	-	TX3, TX4
57	移动 TD-A1	TX1	1880-1920	<1.3	<4.8dB	>80dB@2010-2170MHz >80dB@825-960MHz	TX2
58	移动 TD-A1	TX2	1880-1920	<1.3	<4.8dB	-	TX1
59	移动 TD-B1	TX1	2010-2025	<1.3	<4.8dB	>80dB@1880-1980MHz >80dB@2110-2170MHz	TX2
60	移动 TD-B1	TX2	2010-2025	<1.3	<4.8dB	-	TX1
61	移动 TD-A2	TX3	1880-1920	<1.3	<4.8dB	>80dB@2010-2170MHz >80dB@825-960MHz	TX4
62	移动 TD-A2	TX4	1880-1920	<1.3	<4.8dB	-	TX3
63	移动 TD-B2	TX3	2010-2025	<1.3	<4.8dB	>80dB@1880-1980MHz >80dB@2110-2170MHz	TX4
64	移动 TD-B2	TX4	2010-2025	<1.3	<4.8dB	-	TX3
65	移动 TD-B2	TX5	2010-2025	-	29-36dB	-	TX3, TX4
66	电信 CDMA800	移动 GSM900	870-880, 930-954	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 联通 GSM900
67	电信 CDMA800	联通 GSM900	870-880, 954-960	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 移动 GSM900
68	电信 CDMA800	联通 WCDMA1	870-880, 2130-2145	-	>80dB	-	TX1, TX2
69	电信 CDMA800	联通 WCDMA2	870-880, 2130-2145	-	>80dB	-	TX3, TX4
70	电信 CDMA800	移动 TD-A1	870-880, 1880-1920	-	>80dB	-	TX1, TX2
71	电信 CDMA800	移动 TD-B1	870-880, 2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2
72	电信 CDMA800	移动 TD-A2	870-880, 1880-1920	-	>80dB	-	TX3, TX4

73	电信 CDMA800	移动 TD-B2	870-880, 2010-2025	-	>80dB	-	TX3, TX4
74	移动 GSM900	联通 GSM900	930-960	-	>45dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
75	移动 GSM900	联通 WCDMA1	930-954, 2130-2145	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 联通 GSM900
76	移动 GSM900	联通 WCDMA2	930-954, 2130-2145	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 联通 GSM900
77	移动 GSM900	移动 TD-A1	930-954, 1880-1920	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 联通 GSM900
78	移动 GSM900	移动 TD-B1	930-954, 2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 联通 GSM900
79	移动 GSM900	移动 TD-A2	930-954, 1880-1920	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 联通 GSM900
80	移动 GSM900	移动 TD-B2	930-954, 2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 联通 GSM900
81	联通 GSM900	联通 WCDMA1	954-960, 2130-2145	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 移动 GSM900
82	联通 GSM900	联通 WCDMA2	954-960, 2130-2145	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 移动 GSM900
83	联通 GSM900	移动 TD-A1	954-960, 1880-1920	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 移动 GSM900
84	联通 GSM900	移动 TD-B1	954-960, 2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 移动 GSM900
85	联通 GSM900	移动 TD-A2	954-960, 1880-1920	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 移动 GSM900
86	联通 GSM900	移动 TD-B2	954-960, 2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 移动 GSM900
87	联通 WCDMA1	联通 WCDMA2	2130-2145	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
88	联通 WCDMA1	移动 TD-A1	2130-2145, 1880-1920	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
89	联通 WCDMA1	移动 TD-B1	2130-2145, 2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
90	联通 WCDMA1	移动 TD-A2	2130-2145, 1880-1920	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
91	联通 WCDMA1	移动 TD-B2	2130-2145, 2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
92	联通 WCDMA2	移动 TD-A1	2130-2145, 1880-1920	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
93	联通 WCDMA2	移动 TD-B1	2130-2145, 2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
94	联通 WCDMA2	移动 TD-A2	2130-2145, 1880-1920	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
95	联通 WCDMA2	移动 TD-B2	2130-2145, 2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
96	移动 TD-A1	移动 TD-B1	1880-1920, 2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
97	移动 TD-A1	移动 TD-A2	1880-1920	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
98	移动 TD-A1	移动 TD-B2	1880-1920, 2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
99	移动 TD-B1	移动 TD-A2	1880-1920, 2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
100	移动 TD-B1	移动 TD-B2	2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
101	移动 TD-A2	移动 TD-B2	1880-1920, 2010-2025	-	>80dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
102	电信 CDMA800	CDMA800 TX	870-880	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
103	移动 GSM900	移动 GSM900 TX	930-954	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 联通 GSM900
104	联通 GSM900	联通 GSM900 TX	954-960	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, 移动 GSM900
105	联通 WCDMA1	WCDMA1 TX	2130-2145	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, WCDMA1 ANT

106	联通 WCDMA2	WCDMA2 TX	2130-2145	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4, WCDMA2 ANT
107	TX1	CDMA800 ANT	870-880	-	29-40dB	-	TX2, TX3, TX4, 电信 CDMA800
108	TX1	移动 GSM900 ANT	930-954	-	29-40dB	-	TX2, TX3, TX4, 联通 GSM900, 直放站耦合端口 6, 联通 GSM900 ANT
109	TX1	联通 GSM900 ANT	954-960	-	29-40dB	-	TX2, TX3, TX4, 移动 GSM900, 直放站耦合端口 6, 移动 GSM900 ANT
110	TX1	WCDMA1 ANT	2130-2145	-	29-40dB	-	TX2, 联通 WCDMA1, 联通 WCDMA1 TX
111	TX3	WCDMA2 ANT	2130-2145	-	29-40dB	-	TX4, 联通 WCDMA2, 联通 WCDMA2 TX
112	移动 TDA1	TDA1 TX	1880-1920	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
113	移动 TDB1	TDB1 TX	2010-2025	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
114	移动 TDA2	TDA2 TX	1880-1920	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
115	移动 TDB2	TDB2 TX	2010-2025	-	29-36dB	-	TX1, TX2, TX3, TX4
116	TX1	TDA1 ANT	1880-1920	-	29-36dB	-	TX2, 移动 TDA1, TDA1 TX
117	TX1	TDB1 ANT	2010-2025	-	29-36dB	-	TX2, 移动 TDB1, TDB1 TX
118	TX3	TDA2 ANT	1880-1920	-	29-36dB	-	TX4, 移动 TDA2, TDA2 TX
119	TX3	TDB2 ANT	2010-2025	-	29-36dB	-	TX4, 移动 TDB2, TDB2 TX